

Señales para carretera.

Señalización:

Material.

Gráfico

El gráfico se compone de vinil autoadherible reflejante, a excepción del negro que es vinil autoadherible mate. Debe tener mínimo una durabilidad exterior de 6 años, y cumplir con los estándares de calidad.

Estructura

Lámina calibre 16 negra de las medidas necesarias, troquelada para dar la forma, con tratamiento para intemperie. Ésta pasa por una limpieza “sandblast” a ráfaga, aplicación de 2 a 3 milésimas de primario epóxico, aplicación de 2 a 3 milésimas de acabado poliuretano blanco.

Señales de prevención e información.



Color

Vinilo Scotchcal 3m
o equivalente

- Blanco. grado alta intensidad
- Negro. grado ingeniería
- Naranja. grado ingeniería

Tipografía

Montserrat

Barreras.



Color


Vinilo Scotchcal 3m
o equivalente

- Blanco. grado alta intensidad
- Negro. grado ingeniería
- Naranja. grado ingeniería

Tipografía

Montserrat

Mini espectacular informativo.



Color

Vinilo Scotchcal 3m
o equivalente

- Blanco. grado alta intensidad
- Amarillo. grado ingeniería
- Verde. grado ingeniería
- Negro. grado ingeniería

Tipografía

Nutmeg

Tablero de leds para señalizacion en remolque

Remolque de arrastre con tablero de leds monocromático de 1.12 x 1.92 metros para la señalizacion vial y señalizacion en obra. Cuenta con gatos de nivelación y Winch para izar la pantalla. Alimentacion solar, alimentación electrica, alimentación electronica y/o alimentación hibrida.



Vestimenta trabajador:

Chalecos.

El gráfico se compone de vinil autoadherible reflejante.

Chaleco reflejante de alta visibilidad, con cintas reflejantes no menos de 1".
Poliéster o algodón



Color

Vinilo Scotchcal 3m
o equivalente

- Blanco. grado alta intensidad
- Gris

Tipografía

Nutmeg

Cascos.

Casco en polietileno de altadensidad.
Arnés de cabeza: Ajuste manual.
Color naranja
Impresión: transfer



Gorra.

Gorra 100% algodón, color naranja
Marca bordada 2 hilos

